AIDA

Total usabilidade para uma ideia do futuro

Sistema de cassete desenvolvido a pensar no conforto do instalador. Com uma única fixação, oferece flexibilidade e espaço de manobra para tornar o ajuste o mais simples possível.

As suas linhas retas e básicas são ideais para o estilo arquitetónico contemporâneo, conseguindo a integração perseguida por arquitetos e decoradores.

ACIONAMENTO

Motorizado

Automatizado

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela

Varanda

Terraço

Forjado

✓ Instalação frontal direta. Possibilidade de instalação no teto com suportes adicionais.
✓ Pode ser produzido em duas cores diferentes no perfil frontal e na cassete.
✓ Linha até 6 metros.



TIPOS DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.



Frontal

Teto

GRAUS DE INCLINAÇÃO



GRAUS INCLINAÇÃO	
Instalação frontal	0° a 40°

SUPORTES

Medidas em mm.

Parede



Teto



AIDA

024519



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	024530	Suporte de parede em alumínio Aida
2	024150	Kit perfis Aida
3	022257	Perfil de proteção de tecido Aida
4	024533	Perfil do compensador Aida
5	024525	Telhado Inferior
6	024151	Telhado Anterior Aida
7	024148	Tampas de terminal e cassete Aida
8	024149	Coberturas de tampas terminal e cassete Aida
9	024154	Caixa de reforço cassete Aida
10	024535	Suporte para conexão de perfis Aida
11	024155	Sliders para recolher braços Aida

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
12	024532	Conj. Sliders para braços Aida
13	024147	Suporte de braço rebatível Aida
14	024163	Pacote de Funil Aida
15	024534	Suporte para cassete Aida
16	022990	Conjuntos de braços
17	024553	Cantoneira suporte de teto Aida
18	022576	Bucha de nylon ø80 oco ø14 e rolamento
19	030569	Pino suporte cápsula eixo 78
20	022807	Tubo de enrolamento Ø80
21	502732	Suporte universal Op. Hipro Somfy

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

	LINHA															
SAÍDA BRAÇOS	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	LINHA MÍNIMA
1,85	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,45
2,10		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,70
2,60				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,20
3,10							2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,79
3,35								2	2	2	2	2	2	2	2	4,03
3,60									2	2	2	2	2	2	2	4,28

Classe 2	≈ 38 Km/h