AURA

Grandes soluções para pequenas dimensões

Opção perfeita e fácil de instalar para satisfazer as necessidades de espaços que requerem soluções de pequenas dimensões.

Graças à secção dos seus braços, oferece uma maior durabilidade e resistência. Os sistemas de suporte lateral independentes integram um duplo ajuste do braço de apoio e extensão.

ACIONAMENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela Varanda Terraço Forjado

✓ **Maior durabilidade e resistência** devido à secção dos braços.
✓ Sistemas de **suportes** laterais **independentes** onde se integram a dupla regulação do braço de apoio e extensão.

TIPOS DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.



Frontal



Teto

GRAUS DE INCLINAÇÃO



GRAUS INCLINAÇÃO	
Instalação frontal e no teto	0° a 90°

SUPORTE

Medidas em mm.

Teto



Vista frontal



Vista superior

AURA

024350



CÓDIGO		DESCRIÇÃO
1	022873	Conj. suportes
2	022268	Bucha Ø70 - Pino redondo - 12x20
3	022806	Tubo de enrolamento Ø70
4	022271	Bucha nylon máquina 13x35 Ø70 Eixo Quadrado
5	024431	Máquina toldo Saxun 1:7 L80 Passante

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
6	022868	Conj. de braços
7	022875	Conj. trilhos inferiores
8	022963	Conj. tampas perfil Tolper 80
9	022495	Perfil Tolper 80
10	022819	Manivela lacada com gancho galvanizado

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

SAÍDA BRAÇOS	LINHA									
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	LINHA MÍNIMA
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,77
2,00			2	2	2	2	2	2	2	2,35
2,50					2	2	2	2	2	2,86

Classe 2	≈ 38 Km/h	Classe 3	≈ 48 Km/h